

ОБЕКТ: БОЛНИЧНА АПТЕКА И КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ  
 ЗА "КОЦ СТАРА ЗАГОРА" ЕООД -  
 ПРЕУСТРОЙСТВОТО НА ЧАСТ ОТ ЕТАЖ 2 НА СГРАДА С  
 ИДЕНТИФИКАТОР № 68850.502.497.84 ПО КК НА ГР. СТАРА ЗАГОРА,  
 УПИ I за здравен комплекс, кв. 524, ГР. СТАРА ЗАГОРА






Приложение 1

Спесификация дограма

N	вид	материал	брой	за 1бр. [м2]	общо [м2]	забележка
п1		Петкамерен PVC профил, бял, с 1.2 мм армировка, стъклопакет 24мм, с бяло флоатно стъкло 4мм и нискоемисионно стъкло 4мм	7	4.24	29.68	1.Алуминиев делител. 2.Три панти на крило. 3.Комарник отваряема част
п2		Петкамерен PVC профил, бял, с 1.2 мм армировка, стъклопакет 24мм, с бяло флоатно стъкло 4мм и нискоемисионно стъкло 4мм	9	5.7	51.3	1.Алуминиев делител. 2.Три панти на крило. 3.Комарник отваряема част
п2'		Петкамерен PVC профил, бял, с 1.2 мм армировка, стъклопакет 24мм, с бяло флоатно стъкло 4мм и нискоемисионно стъкло 4мм	5	5.7	28.5	1.Алуминиев делител. 2.Три панти на крило. 3.Комарник отваряема част
п3		Петкамерен PVC профил, бял, с 1.2 мм армировка, стъклопакет 24мм, с бяло флоатно стъкло 4мм и нискоемисионно стъкло 4мм	2	5.7	11.4	1.Алуминиев делител. 2.Неотваряем







ЗАБЕЛЕЖКА: Точните размери да се вземат на място след демонтажа на старата дограма!

Посочените размери на вратите са светли!!

п4		Петкамерен PVC профил, бял, с 1.2 мм армировка, стъклопакет 24мм, с бяло флоатно стъкло 4мм и нискоемисионно стъкло 4мм	1	0.33	0.33	1.Алуминиев делител. 2.Комарник отваряема част
п5		Алуминиев профил, бял, с 1.2 мм армировка, стъклопакет 24мм, с бяло флоатно стъкло 4мм и нискоемисионно стъкло 4мм	2	1.08	2.16	1.Алуминиев делител. 2.Плъзгащ механизъм на хоризонтална ос
п6		Алуминиев профил, бял, с 1.2 мм армировка, стъклопакет 24мм, с бяло флоатно стъкло 4мм и нискоемисионно стъкло 4мм	1	0.72	0.72	1.Алуминиев делител. 2.Плъзгащ механизъм на хоризонтална ос
в1		Алуминиев профил, бял, с 1.2 мм армировка, стъклопакет 24мм, с матово стъкло 4мм	2	6.66	13.32	1.Алуминиев делител. 2.Три панти на крило. 3.Самозатваряща димоуплътнена.
в2		Алуминиев профил, бял, с 1.2 мм армировка, с плътна обшивка с PVC термопанел	6	2.2	13.2	1.Алуминиев делител. 2.Три панти на крило.

ЗАБЕЛЕЖКА: Точните размери да се вземат на място след демонтажа на старата дограма!





Посочените размери на вратите са светли!!

B3		Алуминиев профил, бял, с 1.2 мм армировка, с плътна обшивка с PVC термопанел	11	1.93	21.23	1.Алуминиев делител. 2.Три панти на крило.
B3'		Алуминиев профил, бял, с 1.2 мм армировка, стъклопакет 24мм, с бяло флоатно стъкло 4мм и нискоемиси-сионно стъкло 4мм	3	1.93	5.79	1.Алуминиев делител. 2.Три панти на крило.
B4		Алуминиев профил, бял, с 1.2 мм армировка, с плътна обшивка с PVC термопанел	2	1.62	3.24	1.Алуминиев делител. 2.Три панти на крило.
B5		Алуминиев профил, бял, с 1.2 мм армировка, с плътна обшивка с PVC термопанел	3	1.47	4.41	1.Алуминиев делител. 2.Три панти на крило.
B6		Алуминиев профил, бял, с 1.2 мм армировка, стъклопакет 24мм, с матово стъкло 4мм	1	5.04	5.04	1.Алуминиев делител. 2.Три панти на крило.
B7		Алуминиев профил, бял, с 1.2 мм армировка, стъклопакет 24мм, с матово стъкло 4мм	1	6.3	6.3	1.Алуминиев делител. 2.Три панти на крило.

ЗАБЕЛЕЖКА: Точните размери да се вземат на място след демонтажа на старата дограма!  
Посочените размери на вратите са светли!!

B8		<p>Алуминиев профил, бял, с 1.2 мм армировка, с пълтна обшивка с PVC термопанел; неотваряеми горни части стъклопакет 24мм, с матово стъкло 4мм</p>	1	4.3	4.3	<p>1.Алуминиев делител. 2.Три панти на крило.</p>
B9		<p>Алуминиев профил, бял, с 1.2 мм армировка, стъклопакет 24мм; врата с матово стъкло 4мм; плъзгащ прозорец с бяло флоатно стъкло 4мм</p>	1	3.51	3.51	<p>1.Алуминиев делител. 2.Три панти на крило. 3.Прозорец - плъзгащ механизъм на хоризонтална ос</p>
B10		<p>Алуминиев профил, бял, с 1.2 мм армировка, стъклопакет 24мм, с матово стъкло 4мм</p>	1	10.66	10.66	<p>1.Алуминиев делител. 2.Три панти на крило. 3.Матово стъкло</p>
B11		<p>Алуминиев профил, бял, с 1.2 мм армировка, стъклопакет 24мм; врата и неотваряеми горни части с матово стъкло 4мм; плъзгащи прозорци с бяло флоатно стъкло 4мм</p>	1	6.08	6.08	<p>1.Алуминиев делител. 2.Три панти на крило. 3.Прозорци - плъзгащ механизъм на хоризонтална ос</p>
B12		<p>Алуминиев профил, бял, с 1.2 мм армировка, стъклопакет 24мм, с матово стъкло 4мм; плъзгаща врата</p>	1	4.52	4.52	<p>1.Алуминиев делител. 2.Плъзгаща врата. 3.Матово стъкло</p>

ЗАБЕЛЕЖКА: Точните размери да се вземат на място след демонтажа на старата дограма!  
Посочените размери на вратите са светли!!

В13		Алуминиев профил, бял, с 1.2 мм армировка, стъклопакет 24мм, с матово стъкло 4мм	1	5.3	5.3	1.Алуминиев делител. 2.Неотваряеми. 3.Матово стъкло
В14		Алуминиев профил, бял, с 1.2 мм армировка, с плътна обшивка с PVC термопанел; неотваряеми горни части с матово стъкло 4мм;	1	5.98	5.98	1.Алуминиев делител. 2.Три панти на крило.
В15		Алуминиев профил, бял, с 1.2 мм армировка, с плътна обшивка с PVC термопанел; врата тип "Хармоника"	1	2.46	2.46	1.Алуминиев делител. 2.Три панти на крило. 3.Врата тип "Харминика"
В16		Алуминиев профил, бял, с 1.2 мм армировка, стъклопакет 24мм, с матово стъкло 4мм	1	3.9	3.9	1.Алуминиев делител. 2.Три панти на крило. 3.Самозатваряща димоуплътнена. 4.Външна врата партер



ЗАБЕЛЕЖКА: Точните размери да се вземат на място след демонтажа на старата дограма!  
Посочените размери на вратите са светли!!